

## Armarios estancos termoplásticos IP65 *Watertight IP65 boards*





Incluyen accesorios de fijación que garantizan la protección IP65  
Wall fixing accessories guaranteeing IP65 protection degree



Bisagras reforzadas con ejes metálicos  
Reinforced hinges



Llave de cierre 1/4 de giro, posibilidad de incorporar cerradura metálica  
1/4 turn plastic key

#### VENTAJAS / ADVANTAGES

- > Resistencia al impacto IK-08
- > Hilo incandescente 650°C
- > Protección a la corrosión y al salitre.
- > Estabilidad dimensional -25°C + 85°C
- > Normas EN 61439-1/ EN 60439-3/ EN 62208

> High impact resistance IK-08

> Flame-retardant UL94 HB

> Corrosion and salinity Free

> Operating temperature  
-25oC to + 60oC

> Include mounting galvanized metal  
plate 1.2 mm



**ARMARIO ENCLOSURE**

Ref. Item 39123

1 ■ 1 ■



<b>Medidas</b>	
Sizes	280x210x130 mm
Grado protección	IP65
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Normas	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208
Norms	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208



**ARMARIO ENCLOSURE**

Ref. Item 39134

1 ■ 1 ■



<b>Medidas</b>	
Sizes	400x300x165 mm
Grado protección	IP65
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Normas	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208
Norms	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208



**ARMARIO ENCLOSURE**

Ref. Item 39145

1 ■ 1 ■



<b>Medidas</b>	
Sizes	500x400x175 mm
Grado protección	IP65
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Normas	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208
Norms	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208



**ARMARIO ENCLOSURE**

Ref. Item 39146

1 ■ 1 ■



<b>Medidas</b>	
Sizes	600x400x200 mm
Grado protección	IP65
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Normas	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208
Norms	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208



### ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39157

1 ■ 1 ■



Medidas	
Sizes	700x500x245 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Normas	
Norms	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208



### ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39168

1 ■ 1 ■



Medidas	
Sizes	800x600x260 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Normas	
Norms	EN 61439-1/EN 60439-3/EN 62208



### ACCESORIOS ACCESORIES

#### ARMARIO ENCLOSURE

Chasis DIN Rail

Ref.	Medidas
Ref. item	Sizes
I-39123	210x280 (1x8 mód.)
I-39134	300x400 (2x12 mód.)
I-39145	400x500 (3x18 mód.)
I-39146	400x600 (3x20 mód.)
I-39157	500x700 (4x22 mód.)

Rail DIN Din Rail



#### ARMARIO ENCLOSURE

Placa polyester Polyester plate

Ref.	Medidas
Ref. item	Sizes
PL-39123	150x229x3 mm
PL-39134	238x347x3 mm
PL-39145	342x448x4 mm
PL-39146	342x543x4 mm
PL-39157	446x627x4 mm
PL-39168	543x726x4 mm



#### CERRADURA LOCK

Ref.39120

